

LAVAPAVIMENTI UOMO A TERRA

GRINTA 45 B



DirectClean

Direct Clean distribuito da PERPULIRE S.r.l.

Via Goretta 96/A, Mappano (TO)

Tel. 011 2207783 - Fax 0112207927 - www.perpulire.it - info@perpulire.it

 **PERPULIRE**
CLEAN LOVERS

LAVAPAVIMENTI LINEA GRINTA

GRINTA 45 B

GRINTA 45 B è il modello di ingresso della nuova gamma DIRECT CLEAN. Pensata per chi desideri una lavasciuga facile da usare ed economica senza per questo dover rinunciare a sicurezza, comodità di impiego e prestazioni in lavoro.

Contraddistinta da una struttura particolarmente robusta e da componenti che assicurano un alto livello di affidabilità nel tempo. È stata anche pensata per risultare semplice nella manutenzione e nella gestione.

Grazie alle misure compatte e in virtù della leggerezza e dell'agilità in lavoro, si rivela ideale per i lavaggi quotidiani di superfici medio piccole e ingombre, facendosi particolarmente apprezzare dal personale femminile.

CONSIGLIATA PER SUPERFICI:

da 200 MQ

a 500 MQ



Lavaggio quotidiano dei pavimenti con forte risparmio di tempo



Facile da usare, ergonomica e di dimensioni compatte



Solida, robusta ed affidabile, richiede poca manutenzione



GRINTA 45 B

DATI TECNICI


ALIMENTAZIONE	RESA DI LAVORO	PISTA DI LAVORO
Batteria 24 V	1.800 mq/h	450 mm
SPAZZOLA	VELOCITÀ SPAZZOLA	PRESSIONE SPAZZOLA
1 disco Ø 450 mm	150 giri/min	30 kg
POTENZA MOTORE SPAZZOLA	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	POTENZA MOTORE ASPIRAZIONE
550 W	740 mm	500 W
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO S - R	LIVELLO DI RUMOROSITÀ
1800 mbar	40 - 40 lt	60 dB(A)
POTENZA MOTORE DI TRAZIONE	VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	PENDENZA SUPERABILE
500 W	Regolabile 0-6 km/h	20%
BATTERIE	DIMENSIONI (L x La x H)	PESO SENZA BATTERIE
2 DC 120 V 80 AH	1060 x 480 x 1040 mm	80 kg



*IMPIEGO DI
PLASTICHE
RICICLATE*



*BASSO IMPATTO
ACUSTICO
60 dB(A)*



*BATTERIE AGM
SENZA RABBOCCO*

GRINTA 45 B

CARATTERISTICHE

- ✓ Telaio portante in acciaio elettrosaldato, verniciato a polveri estremamente robusto, supporta componenti e batterie.
- ✓ Scocca ribaltabile per un accesso immediato a batterie e motori: si semplificano i controlli e gli interventi di manutenzione.
- ✓ Serbatoi in PHD stampato in rotazionale inattaccabili dalla corrosione e dotati di forte resistenza meccanica alle sollecitazioni.
- ✓ Bocchettone di carico acqua pulita di grandi dimensioni per facilitare il riempimento veloce, con indicatore esterno di livello.
- ✓ Facile accesso al serbatoio di recupero per semplificare le operazioni di lavaggio grazie all'ampia apertura del coperchio.
- ✓ Una vaschetta nel serbatoio di recupero trattiene i residui solidi aspirati per impedire l'otturazione dello scarico acqua.
- ✓ Protezione sicura al motore di aspirazione con galleggiante elettronico che arresta l'aspirazione a serbatoio pieno.
- ✓ Erogazione della soluzione regolabile con comando sul cruscotto e stop automatico acqua a macchina ferma.
- ✓ Tergi pavimento parabolico regolabile in inclinazione e pressione per asciugature perfette su ogni fondo.
- ✓ Display di controllo che indica l'autonomia residua delle batterie.
- ✓ Cruscotto comandi chiaro e funzionale per l'operatore, con chiave di accensione che impedisce gli impieghi non autorizzati.
- ✓ Illuminazione anteriore a led, migliora la visibilità per l'operatore, rende sicuro il lavaggio in presenza di scarsa luce ambiente.
- ✓ Batterie AGM sigillate, non richiedono rabbocco.
- ✓ Caricabatterie elettronico a stacco automatico installato a bordo macchina per una ricarica più semplice.



GRINTA 45 B

DETTAGLI

▼ Quadro comandi semplice ed intuitivo




▼ Corpo macchina ribaltabile per facile accesso alle componenti




▼ Controllo esterno livello acqua pulita



▼ Serbatoio di recupero con vaschetta trattieni rifiuti



▼ Caricabatteria elettronico a bordo macchina



▼ Impianto luci a led anteriori





Direct Clean distribuito da PERPULIRE S.r.l.

Via Goretta 96/A, Mappano (TO)

Tel. 011 2207783 - Fax 0112207927 - www.perpulire.it - info@perpulire.it

