

011.2207783

www.perpulire.it

Distribuito da:



PERPULIRE
CLEAN LOVERS

Prodotto ad uso
Professionale

Sealed Air 
Diversey Care

TASKI®

Incrementa
la tua produttività!

TASKI® swingo®
XP-R & XP-M



**Prodotto** ad uso
Professionale

Arancione, il colore che garantisce le migliori performance



Due nuovi membri della famiglia TASKI.
TASKI swingo XP-R & XP-M. L'ultima generazione di lavasciuga uomo a bordo in piedi.
Una lavasciuga per ogni esigenza:

swingo XP-R con spazzole circolari per tutte le operazioni di pulizia, anche le più pesanti.

swingo XP-M con spazzole microrotanti per una maggiore autonomia nelle operazioni di pulizia in condizioni standard.



Prodotto ad uso
Professionale

Incremento della produttività

TASKI swingo XP-R e XP-M sono state studiate per fornire prestazioni ineguagliabili. Il sistema di guida a sensori sull'impugnatura consente un controllo ottimale della macchina, soprattutto quando si lavora in aree ingombre. Questo garantisce un'eccellente manovrabilità e agilità e, grazie alla posizione in piedi, entrambe le macchine incrementano in modo significativo la produttività.

Maggiore visibilità

TASKI swingo XP permette una maggiore visibilità e agilità, grazie alle dimensioni ridotte rispetto alle lavasciuga tradizionali (operatore a bordo o a terra).


Maggiore autonomia

IntelliFlow, il sistema di gestione dell'acqua di cui sono dotate TASKI swingo XP-R e XP-M, riduce il numero

di fermi macchina necessari per il riempimento del serbatoio. Inoltre, l'ampia capacità del serbatoio garantisce un'elevata produttività.

BMS (Caricabatteria incorporato)

Il caricabatteria incorporato previene l'eccessiva scarica delle batterie e controlla il processo di ricarica. Il display a LED della batteria permette all'operatore di controllare visivamente lo stato di carica della batteria.



Risultati di pulizia eccellenti

Il sistema di spazzole microrotanti della swingo XP-M, garantisce ottimi risultati di pulizia e un risparmio del 50% della soluzione detergente rispetto ai sistemi tradizionali.

Le spazzole circolari della swingo XP-R aderiscono e seguono perfettamente il profilo del pavimento per garantire un'eccellente rimozione dello sporco.



swingo XP-R - Spazzole circolari



swingo XP-M - Spazzole microrotanti


**Prodotto ad uso
 Professionale**

Asciugatura perfetta

Il succhiatore a forma di W lascia i pavimenti asciutti. Questo consente l'uso della macchina a qualsiasi ora del giorno, semplificando la tempistica degli interventi e riducendo il rischio di potenziali cadute causate dal pavimento bagnato. La regolazione automatica della pressione su tutti i tipi di pavimento permette di evitare la regolazione manuale. Inoltre, l'aspirazione diretta consente la raccolta dei rifiuti solidi (es. mozziconi di sigarette).

Consumo ridotto d'acqua ed energia

TASKI swingo XP-R and XP-M rispettano l'ambiente. I sistemi IntelliFlow e IntelliDose assicurano una costante erogazione della soluzione detergente sul pavimento, indipendentemente dalla velocità di avanzamento della macchina; se la velocità viene ridotta (es. intorno a colonne), si riduce la quantità di soluzione erogata. Il risultato è un risparmio effettivo del 30-50% di soluzione detergente e un significativo incremento della produttività.



Ergonomia e semplicità

- Comandi intuitivi: tutti i pulsanti sono facili da raggiungere per attivare funzioni di pulizia e aspirazione.
- Tutte le funzioni di guida, come sterzata, accelerazione e interruzione di emergenza, sono sull'impugnatura.
- Posizione ergonomica eretta sulla grande base senza pedali.
- Funzione Eco per ridurre la rumorosità.

Manutenzione semplice

- Punti di manutenzione codificati con il colore giallo per una semplice formazione degli operatori.
- Meccanismo semplice ed intuitivo per rimuovere facilmente spazzole e succhiatore.

Sostenibilità

- TASKI swingo XP-M garantisce il 50% di risparmio di acqua rispetto alle lavasciuga tradizionali.
- Risparmio di prodotti chimici.
- Comprovata riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica rispetto alle lavasciuga tradizionali.



TASKI swingo XP-R & XP-M



Produttività

Le nuove TASKI swingo XP-R e XP-M garantiscono risultati di pulizia e asciugatura eccellenti ed un ridotto costo in uso. Grazie alla completa visibilità dell'operatore, si ottiene un'eccellente manovrabilità e agilità.



Ridotti fermi macchina e design compatto per grandi spazi puliti

Il serbatoio più grande, l'innovativa tecnologia delle spazzole e l'efficiente sistema di gestione dell'acqua, riduce al minimo i tempi morti di riempimento del serbatoio. Il risultato? Operazioni di pulizia più veloci e produttive – fino a 4.500 m² all'ora.



Ergonomia e Semplicità

Posizione ergonomica per l'operatore, grazie alla posizione eretta sulla pedana.

I comandi intuitivi sono facilmente raggiungibili per attivare, ad esempio, la modalità ECO per un funzionamento silenzioso.



Pulizia tecnologica

Elettronica e software di ultima generazione garantiscono una guida ottimale della macchina. Entrambe le swingo XP sono dotate del sistema IntelliFlow che riduce notevolmente il consumo di acqua e i tempi per le operazioni di pulizia.



Risultati eccellenti

Con gli eccellenti risultati di pulizia e asciugatura, le nuove TASKI swingo XP-R e XP-M rappresentano la soluzione ideale quando sono richiesti elevati standard di pulizia e sicurezza.



Operatività 24 ore su 24

Le nuove XP-R e XP-M possono essere usate a qualsiasi ora del giorno e della notte, rispondendo alle esigenze di supermercati, uffici, ospedali, aeroporti, stazioni ferroviarie, scuole, ecc.



| Dati tecnici | XP-M | XP-R | | XP-M | XP-R |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Resa teorica | 4500 m ² /h | 4500 m ² /h | Peso macchina pronta all'uso | 438 kg | 452 kg |
| Fronte lavoro | 75 cm | 75 cm | Dimensioni (Lu x La x H) | 131 x 95 x 130 cm | 131 x 95 x 130 cm |
| Larghezza succhiatore | 95 cm | 95 cm | Larghezza senza succhiatore | 80 cm | 80 cm |
| Serbatoio soluzione detergente | 113 L | 113 L | Gruppo spazzole | 2 x (45 x 15 cm) | 2 x 38 cm |
| Serbatoio soluzione di recupero | 140 L | 140 L | Velocità delle spazzole | 550 rpm | 165 rpm |
| Voltaggio | 24 V | 24 V | Pressione delle spazzole min-max | 0.25 - 0.5 N/cm ² | 0.13 - 0.25 N/cm ² |
| Potenza nominale | 1093 W | 1152 W | Velocità di pulizia | 6 km/h | 6 km/h |
| Capacità batterie (max) | 180 Ah/C5 | 180 Ah/C5 | Rumorosità | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
| Autonomia delle batterie | 3 h 30 min | 3 h 15 min | | | |
| Peso macchina | 196 kg | 207 kg | | | |


PERPULIRE S.r.l.

info@perpulire.it | www.perpulire.it

TORINO (MAPPANO)

via Goretta 96/A - 10079 tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA

via dell'Artigianato, 43 -15121 tel. +39 0131 033005

MILANO (BUCCINASCO)

via Lazio, 15 - 20090 | tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90 - 00155 | tel. +39 06 83777308

CAGLIARI (SESTU)

Ex Statale 131 km 7.300 | tel. +39 070 2510 236

MESSINA

via Oreto, 1 - 98124 | tel. +39 090 9146038

COSENZA (AMANTEA)

Deposito: zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032

Showroom: SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032